



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

J.S.P. 4 - SPV

Module : INC



Complément BNJSP

Sauvetages

et

**Mises en sécurité au
moyen d'un MEA**

Version 2



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Les sauvetages au moyen d'un MEA (moyen élévateur aérien) sont réalisés lorsque :

- ↪ Les victimes conscientes ou inconscientes ne sont accessibles que de l'extérieur
- ↪ Les communications existantes ne sont pas praticables (enfumées, effondrées, etc.)

Les limites d'utilisation d'un MEA est fonction des caractéristiques propres à chaque MEA : hauteur déployée (24 ou 32 m), limites de charge des dispositifs de sauvetages (plateforme, nacelle), gabarit de l'engin.

L'équipier s'équipe de:


- ↪ EPI + ARI complet,
- ↪ Harnais échelle,
- ↪ Dispositif de franchissement du vide,



A. AVEC DISPOSITIF DE SAUVETAGE (plate-forme ou nacelle) :

L'échelier dirige la plate-forme ou la nacelle vers l'étage concerné en positionnant la plate-forme ou la nacelle judicieusement.

L'approche de la victime doit se faire en rassurant celle-ci. Cela peut éviter que la victime dans la panique ne veuille sauter dans la plateforme.



Récupération de la victime avec plateforme située par dessus le balcon ou la toiture.





ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Récupération d'une victime avec la plateforme à « fleur » de balcon ou de rebord de fenêtre.



Récupération d'une victime avec le plancher plateforme à « fleur » de balcon ou de rebord de fenêtre.



Le nombre de sauvetage(s) et/ou de mise(s) en sécurité à effectuer détermine le nombre de sauveteur dans le dispositif de sauvetage du MEA.

Le nombre de sauveteurs et des victimes à prendre en compte est déterminé également par la capacité maximale en poids du dispositif de sauvetage.



B. SANS DISPOSITIF DE SAUVETAGE :

Au sein du parc de MEA du SDMIS, on peut trouver des échelles sans dispositif de sauvetage, il est donc possible d'avoir sur un dispositif de départ pour feu de structure ce type de MEA.

Le sauveteur effectue l'ascension sur le parc échelle et reste en contact avec la victime pour la rassurer avant de l'atteindre.

Après l'avoir aidé à s'engager dans le parc échelle, le sapeur-pompier reste à l'arrière de la victime. Il encadre celle-ci en gardant le contact avec les montants de l'échelle aérienne.

Tout au long de la descente, le sauveteur guide la victime en la rassurant. L'équipier échelle garde la vigilance et l'attention jusqu'à la fin de la descente.

